



DeckoLight

DeckoLight

Supporto avvitabile per pavimentazioni sopraelevate su terreno naturale
Screw-adjustable pedestal for raised flooring on natural ground
Plot vissable pour planchers surélevés sur terrain naturel
Einschraubbares Stelzlager für Doppelböden auf natürlichem Untergrund

DeckoLight è il nuovo supporto Impertek in polipropilene ad alta resistenza, progettato per la posa diretta sul terreno senza necessità di basi o fondazioni. Ideale per pavimentazioni sopraelevate da esterno, assicura stabilità, precisione e sicurezza. Compatibile con teste Lunar Decking e Tile/Rail, consente la posa di ceramica, pietra e decking su un unico sistema, ideale per giardini e camminamenti outdoor.

DeckoLight is Impertek's new high-strength polypropylene support, designed for direct installation on the ground without the need for bases or foundations. Ideal for elevated outdoor flooring, it ensures stability, precision, and safety. Compatible with Lunar Decking and Tile/Rail heads, it allows the installation of ceramic, stone, and decking on a single system, making it perfect for gardens and outdoor walkways.

DeckoLight est le nouveau plot Impertek en polypropylène haute résistance, conçu pour une pose directe sur le sol sans besoin de bases ni de fondations. Idéal pour les planchers surélevés extérieurs, il garantit stabilité, précision et sécurité. Compatible avec les têtes Lunar Decking et Tile/Rail, il permet la pose de céramique, pierre et decking sur un seul système, idéal pour jardins et allées extérieures.

DeckoLight ist das neue Hochleistungs-Stelzlager von Impertek aus Polypropylen, entwickelt für die direkte Installation auf natürlichem Untergrund, ohne Fundament oder Basisplatten. Das System ist ideal für Außen-Doppelböden und gewährleistet Stabilität, Präzision und Sicherheit. Das Stelzlager ist mit den Lunar Decking- und Tile/Rail-Köpfen kompatibel und ermöglicht die Verlegung von Keramik, Stein und Decking auf einem einzigen System – ideal für Gärten und Außenwege.



Tile



Perfect flatness



Decking



Invisible



Rail



Adjustment from the top



Fixed head



Lateral adjustment



Self-levelling head



Inspectable



Antishock head



Eco-friendly

	PSL20 ×1	PSL20 ×2	PSL20 ×3
DeckoLight 60÷90 mm	80÷110 mm	100÷130 mm	120÷150 mm
DeckoLight + PSL80 ×1 140÷170 mm	160÷190 mm	180÷210 mm	200÷230 mm
DeckoLight + PSL80 ×2 220÷250 mm	240÷270 mm	260÷290 mm	280÷310 mm
DeckoLight + PSL80 ×3 300÷330 mm	/	/	/

La chiave per la regolazione dall'alto **PocketKey** facilita la posa di piastrelle in grès, riducendo i tempi di regolazione del supporto e permettendo di settare perfettamente la planarità della pavimentazione, anche a lavori ultimati.

PocketKey, the key for adjustment from the top, simplifies the laying of stoneware tiles, improving flatness and reducing the time needed to adjust the support, even after the installation is complete.

Les clés de réglage par le haut, **PocketKey**, simplifient la pose de carreaux de grès, en améliorant la planéité et en réduisant le temps nécessaire pour ajuster le plot, même après la fin des travaux.

Der **PocketKey-Einstellschlüssel** von oben vereinfacht das Verlegen von Steinzeugfliesen, verbessert die Ebenheit und verkürzt die Zeit für die Anpassung des Stelzlagers, selbst nach Abschluss der Arbeiten.

La **regolazione laterale** consente di regolare l'altezza del supporto, anche quando non è possibile utilizzare una chiave di regolazione.

Lateral adjustment allows the height of the support to be adjusted, even when an adjustment key cannot be used.

Le **réglage latéral** permet d'ajuster la hauteur du plot, même lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser une clé de réglage.

Durch die **seitliche Verstellung** kann die Höhe der Stütze eingestellt werden, auch wenn kein Verstell Schlüssel zur Verfügung steht.


Le **prolunghe Lunar**, disponibili nelle varianti da **20 mm e 80 mm**, offrono una soluzione versatile per la regolazione precisa dell'altezza dei supporti. Ideali per coprire altezze fino a 420 mm, garantiscono facilità di installazione e stabilità. Compatibili con i supporti Lunar a partire da 40 mm di altezza.

Lunar extensions, available in **20 mm and 80 mm** versions, offer a versatile solution for precise height adjustment of supports. Ideal for covering heights up to 420 mm, they guarantee easy installation and stability. Compatible with Lunar supports starting from 40 mm height.


Les rallonges Lunar, disponibles dans les variantes **20 mm et 80 mm**, offrent une solution polyvalente pour un réglage précis de la hauteur des plots. Idéales pour couvrir des hauteurs allant jusqu'à 420 mm, elles garantissent une installation facile et une grande stabilité. Compatibles avec les plots Lunar à partir de 40 mm.

Lunar-Verlängerungen, die in den Varianten **20 mm und 80 mm** erhältlich sind, bieten eine vielseitige Lösung für die präzise Höhenanpassung von Stelzlager. Sie sind ideal für Höhen bis zu 420 mm und garantieren eine einfache Installation und Stabilität. Kompatibel mit Lunar Stelzlager von 40 mm Höhe.

450 mm



TILE / RAIL HEAD



DECKING HEAD



5%

Agganciato alla testa, l'**anello basculante** consenti trasformare il supporto da fisso ad autolivellante, per una correzione automatica delle pendenze fino a 5%.

Attached to the head, the **balance ring** allows the support to be transformed from fixed to self-levelling, for an automatic slope correction up to 5%.

Accrochée à la tête, la **bague d'inclinaison** permet de transformer le plot fixe en plot autonivelant pour une correction automatique des pentes jusqu'à 5%.

Der **Kippbar Ring** ermöglicht die Neigungskorrektur und sorgt für den Selbstausgleich bis zu 5%.

Uno dei vantaggi principali di DeckoLight è l'**adattatore di avvitamento** sviluppato appositamente da Impertek, che permette un ancoraggio semplice, stabile e preciso al suolo, tramite l'innesto su trivella manuale o motorizzata. Una volta fissata la vite al suolo, è possibile agganciare con facilità la prolunga e le teste Lunar Decking o Tile/Rail, ottenendo un sistema modulare, sicuro e altamente adattabile ad ogni tipo di progetto.

One of Deckolight's main advantages is the specially developed **screwing adapter** by Impertek, which allows a simple, stable, and precise anchoring to the ground using a manual or motorized auger. Once the screw is secured in the soil, the extension and Lunar Decking or Tile/Rail heads can be easily attached, creating a modular, safe, and highly adaptable system for any project.

L'un des principaux avantages de Deckolight est l'**adaptateur de vissage** spécialement développé par Impertek, qui permet un ancrage simple, stable et précis au sol, via une tarière manuelle ou motorisée. Une fois la vis fixée au sol, il est facile de raccorder l'extension et les têtes Lunar Decking ou Tile/Rail, créant ainsi un système modulaire, sûr et très adaptable à tout type de projet.

Einer der Hauptvorteile von Deckolight ist der speziell von Impertek entwickelte **Schraubadapter**. Er ermöglicht eine einfache, stabile und präzise Verankerung im Boden mit einer manuellen oder motorisierten Erdbohrmaschine. Sobald die Schraube fixiert ist, können die Verlängerungen sowie die Lunar Decking- oder Tile/Rail-Köpfe problemlos angebracht werden. So entsteht ein modulares, sicheres und flexibel anpassbares System für unterschiedlichste Projekte.



Via Po 507, Ceggia (VE) Italy
Tel. +39 0421 322525 r.a. - Fax +39 0421 322756
info@impertek.com - www.impertek.com

