



LUNAR SUPPORT



PEDESTAL LINE


MADE IN ITALY

LUNAR SUPPORT

DE 25 A 420 MM CON SOLO 4 ARTÍCULOS
FROM 25 TO 420 MM WITH ONLY 4 ARTICLES

Lunar Support es la gama de plot con máxima versatilidad, ya que con sólo 4 artículos permite cubrir alturas de 25 a 420 mm. Su revolucionaria base cuadrada permite ahorrar tiempo de instalación: ocupa la misma superficie que los plots de la gama Pedestal Line y elimina el problema del corte de la base a lo largo de las paredes. La gama Lunar Support engloba todas las características de la línea Pedestal Line: doble ajuste (lateral y desde arriba), cabezal fijo convertible en autonivelante con la ayuda de un anillo autonivelante, extensiones de 20 y 80 mm para facilitar la colocación en obra y con un almacenamiento óptimo y Sistema QuickOn para una máxima compatibilidad con diferentes superficies.

Lunar Support is the Impertek range of highly versatile pedestals which covers heights from 25 up to 420 mm, with only 4 items. Its innovative square base permits to save time during the installation phase: by occupying the same surface area of a round support, it eliminates the problem of cutting the base along the walls. Lunar Support range combines all the features of Pedestal Line: double adjustment (from the top and lateral), fixed head convertible into self-levelling thanks to a balance ring, 20 mm and 80 mm extensions for easy laying and efficient storage and QuickOn System for maximum compatibility with different floor finishes.



PRIMEUP 10-25 MM

PrimeUp es un soporte ajustable de 10 mm a 25 mm, con un recorrido total de 15 mm gracias al mecanismo de ajuste y dos extensiones.

PrimeUp is an adjustable support ranging from 10 to 25 mm, with a total travel of 15 mm thanks to the adjustment mechanism and two extensions.



SISTEMA ALL IN ONE
ALL IN ONE SYSTEM



TILE Y DECKING
TILE AND DECKING



REGULACIÓN DESDE ARRIBA
ADJUSTMENT FROM THE TOP



REGULACIÓN LATERAL
LATERAL ADJUSTMENT



4 REFERENCIAS GRAN RANGO
DE ALTURAS
4 ITEMS FOR A GREAT RANGE
OF HEIGHTS



CABEZA FIJA
FIXED HEAD



CABEZAL ANTISHOCK
ANTISHOCK HEAD




CABEZAL AUTONIVELANTE
SELF-LEVELLING HEAD

TILE



QUICKON HEAD




RAIL / DECKING



Gracias al Sistema QuickOn, la gama de soportes Lunar es compatible, gracias a una única cabeza, con varios tipos de acabados de suelo: desde baldosas cerámicas hasta losas de piedra y tarimas colocadas sobre vigas Impertek.

Thanks to the QuickOn System, Lunar Support range is compatible as a result of a single head, with several floor finishes: from ceramic tiles to stone slabs and decking laid on Impertek joists.

DECKING HEAD



El soporte Lunar está disponible con una cabeza específica para decking, permitiendo la instalación con cualquier tipo de viguetas. El soporte Lunar para decking es ajustable solo lateralmente y se caracteriza por una cabeza fija que puede convertirse en auto-nivelante gracias a un anillo autonivelante. Como todos los productos de la familia Lunar Support, esta versión cubre alturas de 25 a 420 mm, gracias a la adición de extensiones de 20 y 80 mm, que se pueden apilar hasta un máximo de 3.

Lunar Support is available with a specific decking head for the installation with any kind of joists. Lunar Support decking is adjustable only laterally and it is characterized by a fixed head convertible into self-levelling thanks to a balance ring. Like all products in the Lunar Support family, this version covers heights from 25 to 420 mm, thanks to the addition of 20 and 80 mm extensions that can be stacked up to a maximum of 3.




La llave **PocketKey** para el ajuste desde arriba permite regular la altura de los soportes con aletas de 4 mm, incluso una vez finalizada la instalación.

A chave **PocketKey** para o ajuste pelo topo permite regular a altura dos suportes com aletas de 4 mm, mesmo após a conclusão da instalação.



Disponible en acero y polipropileno, la **WallClip**, utilizada cerca de las paredes, permite mantener la misma distancia entre las baldosas y la pared. Además, la forma particular de la lengüeta evita el deslizamiento de las baldosas.

Available in steel and polypropylene, the **WallClip**, used close to the walls, allows to maintain the same distance between the tiles and the wall. Furthermore, the particular shape of the tab prevents tile slipping.



Sin necesidad de cortar la base, el **SideClips** Lunar Support se sujeta perfectamente al soporte, facilitando y agilizando la instalación. Para la colocación en ángulos, es posible instalar múltiples clips perimetrales en un solo soporte.

Without cutting the base, the **SideClips** Lunar Support clasps perfectly to the support, making the laying much easier and faster. For angular laying, it is possible to install multiple perimeter clips on a single support.

Border Shield


PARA UNA SEGURIDAD PERIMETRAL PERFECTA
FOR PERFECT PERIMETER SAFETY

Border Shield es el accesorio de Impertek diseñado para asegurar el perímetro de los pavimentos elevados en terrazas y bordes de piscina, evitando el desplazamiento o vuelco de las baldosas. Fácil de instalar, compatible con los soportes Pedestal Line e inspeccionable incluso después de la colocación, Border Shield garantiza un acabado estable, seguro y cuidado en cada detalle.

Border Shield is the Impertek accessory designed to secure the perimeter of raised floorings on terraces and pool edges, preventing tile shifting or tipping. Easy to install, compatible with Pedestal Line supports and inspectable even after installation, Border Shield ensures a stable, safe and refined finish in every detail.


- **TILE**
TILE
- **MULTIFORMATO**
MULTI-FORMAT

- **INVISIBLE**
INVISIBLE
- **SEGURO**
SAFE



GravitySpacer simplifica la colocación de baldosas, incluso de formatos múltiples, garantizando una instalación segura y estéticamente perfecta sin necesidad de pegar el acabado.

GravitySpacer simplifies the installation of tiles, even multi-format, ensuring a safe and aesthetically perfect installation without the need to glue the finish.



Los **correctores de pendiente** están disponibles en 3 versiones según la inclinación a corregir (1%, 2%, 3%). Si se utilizan con el anillo de balanceo, pueden aumentar la corrección hasta un 8%.

The **slope correctors** are available in 3 versions depending on the slope to be corrected (1%, 2%, 3%). If used with the balance ring, they can increase the correction up to 8%.



Fijado a la cabeza, el **anillo autonivelante** permite transformar el soporte de fijo a auto-nivelante, logrando una corrección automática de la pendiente de hasta un 5%.

Attached to the head, the **balance ring** allows the support to be transformed from fixed to self-levelling, for an automatic slope correction up to 5%.



Las **extensiones de 20 mm y 80 mm** se utilizan para reducir el número de artículos en la obra y alcanzar una altura máxima de 420 mm. Una vez sujetas, quedan fijas y estables. Se pueden apilar hasta 3 extensiones. Compatibles con los soportes Lunar a partir de 40 mm.

The **20 mm and 80 mm extensions** are used to reduce the number of articles on construction site and to reach a maximum height of 420 mm. Once clasped, they will result fixed and stable. Up to 3 extensions can be stacked. Compatible with Lunar supports starting from 40 mm height.

EdgePlate




PARA ALZADAS Y PELDAÑOS PRECISOS
FOR PRECISE RISERS AND STEPS

EdgePlate simplifica y perfecciona el encolado de baldosas en el perímetro de contrahuellas y escalones. Compuesto por dos placas colocadas en la cabeza y la base del soporte, incorpora orificios y peines que guían el adhesivo, asegurando una fijación segura y duradera para una instalación limpia, resistente y técnicamente impecable.

EdgePlate simplifies and refines tile bonding along riser and step edges. Made of two plates placed at the top and base of the support, it features holes and combs that guide the adhesive, ensuring a secure and lasting bond of perimeter tiles for a clean, durable and technically flawless installation.

- **TILE**
TILE
- **SEGURO**
SAFE

- **INVISIBLE**
INVISIBLE
- **PEGADO**
GLUING





impertek.com

¡Visita nuestra página web y regístrate para acceder a más contenido!
Visit our website and sign up to access more content!



Via Po 507, Ceggia (VE) Italy
Tel. +39 0421 322525 r.a. - Fax +39 0421 322756
info@impertek.com - www.impertek.com