




DeckoLight


DeckoLight

Soporte atornillable para suelos flotantes sobre terreno natural
Screw-adjustable pedestal for raised flooring on natural ground
Plot vissable pour planchers surélevés sur terrain naturel
Einschraubbares Stelzlager für Doppelböden auf natürlichem Untergrund

 **DeckoLight** es el nuevo soporte de Impertek en polipropileno de alta resistencia, diseñado para colocarse directamente en el suelo sin necesidad de bases o cimientos de hormigón. Ideal para suelos flotantes de exterior, garantiza estabilidad, precisión y seguridad. Compatible con cabezas Lunar Decking y Tile/Rail, permite la instalación de cerámica, piedra y decking en un único sistema, ideal para jardines y pasarelas exteriores.

 **DeckoLight** est le nouveau plot Impertek en polypropylène haute résistance, conçu pour une pose directe sur le sol sans besoin de bases ni de fondations. Idéal pour les planchers surélevés extérieurs, il garantit stabilité, précision et sécurité. Compatible avec les têtes Lunar Decking et Tile/Rail, il permet la pose de céramique, pierre et decking sur un seul système, idéal pour jardins et allées extérieures.

 **DeckoLight** ist das neue Hochleistungs-Stelzlager von Impertek aus Polypropylen, entwickelt für die direkte Installation auf natürlichem Untergrund, ohne Fundament oder Basisplatten. Das System ist ideal für Außen-Doppelböden und gewährleistet Stabilität, Präzision und Sicherheit. Das Stelzlager ist mit den Lunar Decking- und Tile/Rail-Köpfen kompatibel und ermöglicht die Verlegung von Keramik, Stein und Decking auf einem einzigen System – ideal für Gärten und Außenwege.

 **DeckoLight** is Impertek's new high-strength polypropylene support, designed for direct installation on the ground without the need for bases or foundations. Ideal for elevated outdoor flooring, it ensures stability, precision, and safety. Compatible with Lunar Decking and Tile/Rail heads, it allows the installation of ceramic, stone, and decking on a single system, making it perfect for gardens and outdoor walkways.



Tile



Perfect flatness



Decking



Invisible



Rail



Adjustment from the top



Fixed head



Lateral adjustment



Self-levelling head



Inspectable



Antishock head



Eco-friendly

	PSL20 ×1	PSL20 ×2	PSL20 ×3
DeckoLight 60÷90 mm	80÷110 mm	100÷130 mm	120÷150 mm
DeckoLight + PSL80 ×1 140÷170 mm	160÷190 mm	180÷210 mm	200÷230 mm
DeckoLight + PSL80 ×2 220÷250 mm	240÷270 mm	260÷290 mm	280÷310 mm
DeckoLight + PSL80 ×3 300÷330 mm	/	/	/

La clave para la regulación desde arriba **PocketKey** facilita la colocación de baldosas de gres, reduciendo los tiempos de ajuste del soporte y permitiendo establecer perfectamente la planitud del pavimento, incluso una vez finalizados los trabajos.

PocketKey, the key for adjustment from the top, simplifies the laying of stoneware tiles, improving flatness and reducing the time needed to adjust the support, even after the work has been completed.

Les clés de réglage par le haut, **PocketKey**, simplifient la pose de carreaux en grès, en améliorant la planéité et en réduisant le temps nécessaire pour ajuster le plot, même après la fin des travaux.

Der **PocketKey-Einstellschlüssel** von oben vereinfacht das Verlegen von Steinzeugfliesen, verbessert die Ebenheit und verkürzt die Zeit für die Anpassung des Stelzlagers, selbst nach Abschluss der Arbeiten.

La regulación lateral permite ajustar la altura del soporte, incluso cuando no es posible utilizar una llave de regulación.

Lateral adjustment allows the height of the support to be adjusted, even when an adjustment key cannot be used.

Le réglage latéral permet d'ajuster la hauteur du plot, même lorsqu'il n'est pas possible d'utiliser une clé de réglage.

Durch die **seitliche Verstellung** kann die Höhe der Stütze eingestellt werden, auch wenn kein Verstell Schlüssel zur Verfügung steht.


Las extensiones Lunar, disponibles en las variantes de 20 mm y 80 mm, ofrecen una solución versátil para la regulación precisa de la altura de los soportes. Garantizan facilidad de instalación y estabilidad.

Lunar extensions, available in 20 mm and 80 mm versions, offer a versatile solution for precise height adjustment of supports. They guarantee easy installation and stability.


Les rallonges Lunar, disponibles dans les variantes 20 mm et 80 mm, offrent une solution polyvalente pour un réglage précis de la hauteur des plots. Elles garantissent une installation facile et une grande stabilité.

Lunar-Verlängerungen, die in den Varianten 20 mm und 80 mm erhältlich sind, bieten eine vielseitige Lösung für die präzise Höhenanpassung von Stelzlagern. Garantieren eine einfache Installation und Stabilität.

450 mm



TILE / RAIL HEAD



DECKING HEAD




5%

Acoplado a la cabeza, el **anillo autonivelante** permite transformar el soporte de fijo a autonivelante, para una corrección automática de las pendientes de hasta el 5%.

Attached to the head, the **balance ring** allows the support to be transformed from fixed to self-levelling, for an automatic slope correction up to 5%.

Accrochée à la tête, la **bague à bascule** permet de transformer le plot fixe en plot autonivelant pour une correction automatique des pentes jusqu'à 5%.

Der **Schwingungsring**, der am Kopf befestigt ist, verwandelt die Stelzlager von fest in selbstnivellierend und ermöglicht die automatische Korrektur von Neigungen bis zu 5%.



El **adaptador de atornillado**, desarrollado específicamente por Impertek, permite un anclaje sencillo, estable y preciso al terreno mediante su acoplamiento a una barrena manual o motorizada. Una vez fijado el tornillo al suelo, es posible enganchar fácilmente la extensión y los cabezales Lunar Decking o Tile/Rail, obteniendo un sistema modular, seguro y altamente adaptable a cualquier tipo de proyecto.

The **screwing adapter**, by Impertek, allows a simple, stable, and precise anchoring to the ground using a manual or motorized auger. Once the screw is secured in the soil, the extension and Lunar Decking or Tile/Rail heads can be easily attached, creating a modular, safe, and highly adaptable system for any project.

L'**adaptateur de vissage**, spécialement développé par Impertek, permet un ancrage simple, stable et précis au sol, via une tarière manuelle ou motorisée. Une fois la vis fixée au sol, il est facile de raccorder l'extension et les têtes Lunar Decking ou Tile/Rail, créant ainsi un système modulaire, sûr et très adaptable à tout type de projet.

Der speziell von Impertek entwickelte **Schraubadapter**, ermöglicht eine einfache, stabile und präzise Verankerung im Boden mit einer manuellen oder motorisierten Erdbohrmaschine. Sobald die Schraube fixiert ist, können die Verlängerungen sowie die Lunar Decking- oder Tile/Rail-Köpfe problemlos angebracht werden. So entsteht ein modulares, sicheres und flexibel anpassbares System für unterschiedlichste Projekte.





Via Po 507, Ceggia (VE) Italy
Tel. +39 0421 322525 r.a. - Fax +39 0421 322756
info@impertek.com - www.impertek.com

